



ul. Iłgasta 2/4 lok. 1, 42-216 Częstochowa
www.monagro.com.pl | e-mail: biuro@monagro.com.pl
Magazyn: Ul. Towarowa 1, Cybulice Małe, 05-152 Czoszów

PIRETROX™

PREPARAT MAJĄCY POSTAĆ SKONCENTROWANEJ CIECZY

Przeznaczenie produktu: **PIRETROX™** – Preparat stosuje się do zwalczania **owadów latających**: komary, komary tygrysy, muchy, osy oraz **owadów biegających i pełzających**: karaluchy, mrowki, rybki, prusaki, pluskwy, wolki zbożowe. Może być efektywnie stosowany w celu zwalczania tych szkodników **wewnątrz pomieszczeń**: w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności. (w domach, szkołach, żłobkach, przedszkolach, siłowniach, koszarach, kinach, teatrach, poczekalniach, stacjach i lotniskach, stołówkach, hotelach, restauracjach, szpitalach (w obszarach, niezwiązanych z działalnością kliniczną), domach opieki i spokojnej starości – w wiatlach, budynkach gospodarczych, w budynkach gospodarstwa rolnego (takich jak stodoły, stajnie, mleczarnie i w dojrniach) oraz **na zewnątrz pomieszczeń**: ściany zewnętrzne, fundamenty, tarasy, szczeliny okienne, podjazdy, chodniki, ścieżki, parkingi, przy pojemnikach na odpady. Preparat może być stosowany wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz pomieszczeń metodą malowania lub metodą oprysku. Stosowanie: **Należy właściwie wyznaczyć obszar objęty zabiegami**, PIRETROX™ - stosuje się jako ciecz, w następujących dawkach:

Owady latające: Wewnątrz pomieszczeń: przygotować roztwór 3% (300 ml na 10 l wody). Rozprowadzać na ścianach, podłogach, żaluzjach itp. **Na zewnątrz pomieszczeń**: przygotować roztwór 3% (300 ml na 10 l wody) i rozprowadzać go na zewnętrznych ścianach budynków, chodnikach. Jeden litr roztworu stosować na 10-15m² powierzchni. W przypadku zastosowania na osy – preparat stosować bezpośrednio na osy.

Owady biegające i pełzające: Wewnątrz pomieszczeń: przygotować roztwór 3% (300 ml na 10 l wody). Rozprowadzać na ścianach, podłogach, żaluzjach itp. **Na zewnątrz pomieszczeń**: przygotować roztwór 3% (300 ml na 10 l wody) i rozprowadzać go na zewnętrznych ścianach budynków, chodnikach. Stosować opryskiwanie opryskiwaczem ręcznym lub używać opryskiwaczy ciśnieniowych, przy większych powierzchniach.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: 30 min w przypadku zwalczania mrowek i, molli spożywczych i wólków zbożowych, **60 min** w przypadku zwalczania much i komarów, **15 min** w przypadku zwalczania osy; Produkt posiada właściwości owadobójcze na zewnątrz pomieszczeń pod warunkiem, że nie zostanie usunięty z miejsca jego zastosowania (np. na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych). W przypadku usunięcia produktu z miejsca zastosowania należy powtórzyć zabieg.

Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć wszystkie niezabezpieczone szczerzynnym opakowaniem artykuły spożywcze i pasze, a także zwierzęta hodowlane i domowe oraz zabawki, nieopakowane naczynia i inne przedmioty użytkowe, mogące mieć kontakt z żywnością. Ściany opryskane lub pomalowane produktem zabezpieczyć przed dostępem małych dzieci. Stosować powyżej 1,20 m wysokości w przedszkolach, szkołach i żłobkach. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Po pracy umyć się wodą z mydłem. W miejscu pracy zapewnić dobrą wentylację. **Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń: 50 minut**

Warunki bezpiecznego przechowywania: Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temperaturze od 5°C do 30°C. Wskazane jest uzmięnienie instalacji elektrycznej. Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt. Przechowywać z dala od żywności.

Bezpośrednio i pośrednio uboczne skutki stosowania: Pyretryny działają na centralny i obwodowy układ nerwowy na poziomie błon neuronów powodując zamknięcie kanałów sodowych. Kontakt z oczami powoduje: wysypkę, przewlekłe podrażnienie spojówek. Kontakt ze skórą powoduje: długotrwały lub powtarzający się kontakt: przewlekłe podrażnienie i zapalenie skóry, suchość i pęknięcie skóry, Polknięcie powoduje: podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, ślinotok, mdłości, wymioty, biegunkę, ból brzucha, porażenie centralnego układu nerwowego, skurcze mięśni, konwulsje, duszność. Polknięcie cieczy może powodować powstawanie kropeł mogących prowadzić do chemicznego zapalenia płuc. Długotrwałe wdychanie może powodować podrażnienie dróg oddechowych, ból głowy, mdłości, senność, zawroty głowy. **Pierwsza pomoc: Ogólne wskazówki:** w razie wątpliwości lub przewlekłych objawów, zwrócić się o poradę lekarza i pokazać tę etykietę i Kartę Charakterystyki. Pierwszej pomocy udzielać może tylko wykwalifikowany personel w celu zapobieżenia powikłkom lub ryzyka dla pacjenta. Nosić okulary / ochronę twarzy, rękawice ochronne, odzież ochronną. W razie polknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją / kartą charakterystyki. **Kontakt z oczami:** Spłukać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut, nie przyskakiwać, przy szeroko otwartych powiekach (usunąć szklą kontaktowe jeśli są), następnie chronić oczy sterylą gązłą lub czystą i suchą chusteczką higieniczną. W przypadku uporczywego podrażnienia i/lub bólu, zasięgnąć porady lekarza. Nie używać płynów do oczu ani maści przed wskazaniem okulisty. **Kontakt ze skórą:** Usunąć skażone ubranie. Natychmiast spłukać dużą ilością wody i obójnym mydłem. **Wdychanie:** Wyprowadzić zarażoną osobę na świeże powietrze i dać jej odpocząć. W przypadku uporczywych zaburzeń zasięgnąć porady lekarskiej. **Spożycie:** Po spożyciu zasięgnąć natychmiast porady lekarza i w razie możliwości pokazać mu tę etykietę i Kartę charakterystyki. Nie powodować wymiotów w celu uniknięcia ryzyka wdechu przez układ wydychowy.

Telefony ośrodków toksykologicznych w Polsce: Gdańsk – (0-58) 682-04-04 / Kraków – (0-12) 411-99-00 / Lublin – (0-81) 740- 89-83 / Łódź – (0-42) 657- 99-00 / Poznań – (0-61)847-69-46 / Rzeszów – (0-17) 866-40-25 / Tarnów – (0-14) 631-54-09 / Sosnowiec – (0-32) 266-11-45 / Warszawa – (0-22) 619-66-54



8 033488 000688

PIRETROX™

Substancje czynne:
100 gram preparatu zawiera substancje czynną:
Pyretryny i Pyretroidy 1,25 % (11,0 g/l)

Trzęś zwrótów H: H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

Trzęś zwrótów P: P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. P391 Zebrać wyciek. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadaj plukac P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUK lub lekarzem. P501

Zawartość/pojemnik przekazać do punktu składowania odpadów niebezpiecznych.

Postępowanie z odpadami produktu:

Uwagi dotyczące usuwania produktu:

Postępować zgodnie z przepisami. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Srodek usunąć jako odpad niebezpieczny. Niewykorzystany produkt, oraz jego resztki umieścić w szczerzynnym pojemniku. Szczegółowo opisać.

Przechowywać w wentylowanym i zamkniętym pomieszczeniu tak, aby składowanie materiału nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Nie zanieczyszczać kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych środkami. Unikać narazenia środowiska, zwierząt i ludzi. O większych ilościach nieprzydatnego produktu poinformować odpowiedzialne organy. Pozostałości produktu lub produkt nieużyty przekazać do firmy zajmującej się utylizacją i nieszkodliwianiem odpadów.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: **Uwagi dotyczące usuwania opakowań:** Opakowanie po produkcie usunąć jako odpad niebezpieczny. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także do wykorzystywania jako surowce wtórne.


Zabrania się utylizacji opakowań po produkcie we własnym zakresie.

Kod odpadu: 150102 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Podmiot odpowiedzialny: Bleu Line s.r.l., Forlì (FC) Via Virgilio 28, CAP 47122

Frazione Villanova Zola Ind., Włochy
Tel. +39 0543 754300 – Fax +39 0543 754162
bleuline@bleuline.it

Wyprodukowano przez: SELECTA s.r.l. – Via Tacito 9, - Corsico (MI), Włochy



Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6180/15

Ilość produktu w opakowaniu: 1L

Numer serii: zobacz pieczętkę

Niebezpieczeństwo

Zawiera: Sulfobursztynian dioktylu, sól sodowa

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu